

Aérosol

LUBBOIS

ANTI-ADHERENT ET ANTI-CORROSION

POUR MACHINES A BOIS, SANS SILICONES

PROPRIÉTÉS:

LUBBOIS, anti-adhérent, évite le gommage et l'accrochage des pièces de bois tout en favorisant leur glissement sur les tables de sciage et de dégauchissage.

De caractère hydrophobe, **LUBBOIS** repousse l'humidité et apporte aux surfaces une protection contre l'oxydation et la corrosion des tables de travail et guides des machines-outils en fonte ou en acier, pendant les périodes d'arrêt.

LUBBOIS ne tâche pas les supports.

LUBBOIS n'attaque pas les métaux et supports usuels tels que acier, inox, fente, cuivre, zinc, aluminium ni les plastiques.

LUBBOIS enlève et évite le gommage des résines des pins, des sapins et autres essences de bois sur les lames à ruban et scies circulaires.

LUBBOIS déglace les scies en cours de sciage, évite l'échauffement et le bleuissement de celles-ci, espace les affûtages.

APPLICATIONS:

LUBBOIS est utilisé par les professionnels du bois. Pulvériser **LUBBOIS** à 20cm des pièces à traiter.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Aspect : liquide incolore Point éclair : 60°C Densité : 0.805 Odeur : solvantée

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE :

Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles.

Ne pas fumer.

En cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.

NOTA: Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédent pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27031987 mis en viqueur au 01011988.